四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司
2026年高压供电系统检测维护维修项目

比选文件

比选人：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

二〇二六年十一月

目　录

第一章 比选公告 3

第二章 比选申请人须知 7

第三章 评标办法和标准 12

第四章 合同条款及格式 20

第五章 委托人要求 34

第六章 比选申请文件格式 35

第一章 比选公告

四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司
2026年高压供电系统检测维护维修项目比选公告

1．比选条件

四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司2026年高压供电系统检测维护维修项目（以下简称“本项目”）已经批准实施，资金来源为企业自筹。委托人为：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司，本项目已具备比选条件，现由四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司为比选人，对本项目进行公开比选。

2．项目概况与比选范围

2.1项目概况

项目名称：2026年高压供电系统检测维护维修项目。

项目概况：比选人所辖三条高速公路，其中成雅高速公路全长144.205公里，建有成都、双流北、双流南、新津东、新津南、邛崃、蒲江东、蒲江、石象湖、成佳、太平、名山、金鸡关、雅安北、西康大桥15个收费站，2对(个)服务区，3个办公区；成乐高速公路全长86.4公里，建有及在建青龙、彭山、眉山、青神北、青神、松江、夹江、夹江东、天福茶乡、杨湾、乐山、皋李坝、籍黄路、梨花、成都主线、机场匝道、牧华路、正公路共计18个收费站，4对(个)服务区，3个办公区；天邛高速全长42.123公里，建有及在建永兴，羊安，固驿，宝林，邛崃南共计5个收费站，1对服务区，1对隧道。本项目涉及的范围为成雅高速、成乐高速、天邛高速沿线的收费站、服务区、办公区的高压跌落开关、避雷器、电力变压器、输配电线路等设备设施（具体详见比选申请文件中，已标价的报价说明及清单）。

为保障比选人的运营工作有序开展及高压供电系统稳定运行，高效应对并解决供电设备故障，切实达成稳定运行的目标，现针对本项目开展相关工作。

2.2 服务内容、标段划分及服务期限

本次比选范围为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司管辖的成雅高速、成乐高速、天邛高速提供高压供电系统检测及维护维修等工作。

服务内容包括:比选人所辖三条高速公路高压供电系统相关设备设施的检测、维护保养、抢修、供货安装等工作。

标段划分：本次比选划分为1个标段，标段号为：GYGDWH-3。

服务期限：自双方合同签订之日起，合同期限为一年（12个月）。

3.比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求必须具备：

3.1.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

3.1.2 资质要求：具有有效的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具有有效的安全生产许可证。

3.1.3 业绩要求：近三年（自 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）至少承担过 1 个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目的业绩，提供合同影印件（黑白或彩色）作为证明材料。

3.1.4 主要人员要求：

（1）项目负责人 1 名，近三年（自 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）至少担任过 1 个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目负责人职务，提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

（2）现场安全员 1 名，持有有效的安全生产考核合格证书，提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续 6 个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

3.1.5 信誉要求：

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（https：//www.gsxt.gov.cn/）中查询为严重违法失信企业的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效；

（2）对通过“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”，被列为失信被执行人的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效；

（3）在 2023 年 7 月 1 日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）不得参加比选申请。否则，其提交的比选申请文件将视为无效。

注：比选申请人在国家企业信用信息公示系统是否列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站是否列入失信被执行人名单均以比选人在上述网站核查比选申请人信息内容。比选申请人按照比选文件格式提交“无行贿犯罪承诺函”。

3.1.6 人员、设备等方面具有相应的检测维护服务能力。

3.2 本次比选 不接受 联合体投标。不允许转包或违法分包。

3.3 关联关系

与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一标段比选。否则，相关比选申请文件均无效。

注：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。

4. 评标办法

本次比选采用资格后审、双信封形式；评审办法采用综合评估法。

5.比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于 2026 年 11 月 3 日起，在四川成渝高速公路集团股份有限公司网站（https://www.cygs.com）、四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司网站（https://www.sccyfgs.com/）免费匿名下载比选文件。

6.比选申请文件递交及相关事宜

6.1 现场踏勘及比选预备会

现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

6.2 比选申请文件的送交时间为 2026 年 11 月 9 日（星期一）上午 9 时 00 分（北京时间）；截止时间为 2026 年 11 月 9 日（星期一）9 时 30 分（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：**四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 208 会议室（四川省成都市武侯区益新大道 2 号）**。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人将不予受理。

7.开标

比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

8.公告发布

本次比选公告的发布媒体为四川成渝高速公路集团股份有限公司网站（https://www.cygs.com）、四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司网站（https://www.sccyfgs.com/）。

9.联系方式

比选人：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

地址：四川省成都市武侯区益新大道 2 号

邮政编码：610000

联系人：赵先生

电话：028-85134575

传真：028-85150542

比选人：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

2026 年 11 月 3 日

第二章 比选申请人须知

比选申请人须知

项号	条款名称	编列内容
1	比选人	比选人：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 地　址：四川省成都市武侯区益新大道2号 邮政编码：610000 联系人：赵先生 电　话：028-85134575 传　真：028-85150542
2	项目名称	四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026年高压供电系统检测维护维修项目
3	比选范围内容	同比选公告
4	资金来源	企业自筹
5	申请人资格要求	同比选公告
6	是否接受联合体	不接受
7	踏勘现场	不组织
8	比选人书面澄清的时间	递交比选申请文件截止之日 1 天前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在比选公告发布网站，由比选申请人自行下载。比选申请人收到澄清后，如有问题，比选申请人应及时同比选人联系，以落实补遗书下载情况，否则，一切后果由比选申请人自负。
9	比选申请人要求澄清比选文件的截止时间	比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补正。如有疑问，应在递交比选申请文件截止之日 2 天前通过传真方式向比选人提出需澄清的问题。
10	比选申请人确认收到比选文件澄清的时间	比选申请人从比选人网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。
11	分包	不允许
12	比选文件的组成	本比选文件包括： （1）比选公告 （2）比选申请人须知

		（3）评审办法和标准 （4）合同条款及格式 （5）委托人要求 （6）比选申请文件格式
13	构成比选文件的其他材料	补遗书、通知、澄清等（如有）
14	比选有效期	120 日历天（从比选申请文件递交截止之日算起）
15	比选文件的修改	同本须知前附表第 8 款
16	比选申请人确认收到比选文件修改的时间	同本须知前附表第 10 款
17	比选申请文件格式	比选申请文件应包括下列内容： **第一个信封（商务及技术文件）** （1）比选申请书 （2）法定代表人身份证明或授权委托书 （3）资格审查资料 （4）技术建议书 （5）其他材料（如有） **第二个信封（报价文件）** （1）报价函 （2）已标价的报价说明及清单
18	价格调整	合同执行期间不调价
19	近年承担类似项目	近三年内（自 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）
20	是否允许递交备选报价方案	不允许
21	签字、盖章要求	（1）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致； （2）法定代表人或其委托代理人必须在比选申请文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章代替，本页已有亲笔签名的除外； （3）比选申请文件上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位公章（法定名称），不得使用专用印章，本页已有盖章的除外； （4）比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
22	比选申请文件份	**正本一份，副本一份。**

	数	
23	装订要求	申请文件正本、副本上须有“正本”“副本”标记。申请文件的正本、副本应分别装订成册（A4 纸幅），并编制目录且逐页标注连续编码。比选申请文件不得采用活页夹订，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。
24	比选申请文件的包装和密封	（1）内层封套：比选申请文件第一个信封(含正本、副本)、比选申请文件第二个信封（含正本、副本）应分别装入内层封套密封，内层封套应密封完好； （2）外层总封套：将上述单独密封的文件统一密封在一个外层总封套中。外层封套应加贴封条或加盖密封章，且在封口处加盖比选申请单位公章。
25	封套上写明	**1. 外层封套（内装第一个信封、第二个信封）：** （项目名称）比选申请文件 在___年___月___日___时__分前不得开启 申请人名称：_____ **2. 内层封套：** （1）比选申请文件第一个信封（商务及技术文件）封套： （项目名称）比选第一个信封（商务及技术文件） 申请人名称：_____ （2）比选申请文件第二个信封（报价文件）封套： （项目名称）比选第二个信封（报价文件） 申请人名称：_____
26	比选报价	最高限价比例：**100%**。 比选申请人须以唯一比例报价，禁止报多个比例或选择性比例，否则按无效报价处理。比选申请人所报的报价比例不得超过 100%，否则按否决其比选申请文件处理。
27	是否退还申请文件	否
28	通知延后递交比选申请文件截止时间的时间	原定递交比选申请文件截止时间 1 天前
29	开标时间和地点	（1）开标时间：同比选申请文件送交截止时间 比选申请文件送交地点：**四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 208 会议室** （2）申请文件第二个信封比选开标时间：比选人电话另行通知 比选申请文件第二个信封开标地点：**四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 208 会议室**

30	评审办法和标准	第三章评审办法和标准
31	评审结果公示	评审委员会推荐的中选候选人名单将在四川成渝高速公路集团股份有限公司网站（https://www.cygs.com）、四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司网站（https://www.sccyfgs.com/）上公示3日，以接受监督。
32	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：不要求
33	合同协议书的签署	中选候选人公示期满，如果参与本项目的比选申请人对本项目评审结果无异议，由比选人向第一中选候选人发出中选通知书。在中选通知书发出之日起30日内，中选人应与比选人签订合同协议书，同时签订廉政合同等其他合同。
34	重新比选	出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选： （1）比选申请截止时间止，递交比选申请文件少于三个的； （2）经评标小组评审后否决全部比选申请文件的； （3）评标小组推荐的中选候选人均未能与比选人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。
35	监督单位	四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司资产管理部 地址：四川省成都市武侯区益新大道2号 电话：028-85132050

附录1　资格审查条件（资质最低要求）

标段	资质要求
GYGDWH-3	具有独立法人资格，持有有效的营业执照。 资质要求：具有有效的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具有有效的安全生产许可证。

附录2　资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
GYGDWH-3	业绩要求：近三年（自2023年7月1日起至今，以合同签订时间为准）至少承担过1个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目的业绩，提供合同影印件（黑白或彩色）作为证明材料。

附录3　资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求
GYGDWH-3	（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（https：//www.gsxt.gov.cn/）中查询为严重违法失信企业的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效； （2）对通过“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”被列为失信被执行人的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效； （3）在2023年7月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）不得参加比选申请。否则，其提交的比选申请文件将视为无效。 注：比选申请人在国家企业信用信息公示系统是否列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站是否列入失信被执行人名单均以比选人在上述网站核查比选申请人信息内容。比选申请人按照比选文件格式提交“无行贿犯罪承诺函”

附录4　资格审查条件（人员最低要求）

标段	人员	人数	人员要求
GYGDWH-3	项目负责人	1名	主要人员要求： （1）项目负责人1名，近三年（自2023年7月1日起至今，以

			合同签订时间为准）至少担任过1个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目负责人职务，提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。 （2）现场安全员1名，持有有效的安全生产考核合格证书，提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

第三章 评标办法和标准

1 、总则

1.1 为规范本项目评审工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《评标委员会和评审方法暂行规定》(2013 修正)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号令）等有关规定，并结合本项目比选文件，制订本评审办法。

1.2 评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3 评审活动应在严格保密的情况下进行。评审人员必须严格遵守保密规定，不得和比选申请人串通，不得泄露与评审活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评审的任何活动。评审期间比选申请人不得干扰评审工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评审。

1.4 本次比选采用资格后审、双信封形式；评审办法采用综合评估法。

1.5 评审的工作步骤：

(1)比选人在纪律监督部门的监督下，将分两次开标。第一次开标只开启所有比选申请人的第一个信封内容（商务技术文件）；第二次开标开启通过第一个信封初步评审、资格评审和详细评审的比选申请人第二个信封内容（报价文件）。

(2)第一次开标，打开第一个信封（商务技术文件），对第二个信封（报价文件）交监督密封保存。

(3)评审委员会对所有比选申请人的第一个信封（商务技术文件）进行初步评审、资格审查，通过初步评审、资格审查的比选申请人进入详细评审。

(4) 对通过初步评审、资格审查的比选申请文件进行详细评审综合评分 。

(5) 比选人将电话通知所有比选申请人参加第二个信封的开标。比选人将在开标现场启封通过第一个信封初步评审、资格审查和详细评审的比选申请人的第二个信封（报价文件），宣读其比选申请报价，并记录在案。其它比选申请人的第二个信封不予启封，当场予以退还。因故未能出席第二次开标会的比选申请人，比选人将认为比选申请人默认开标结果。

(6)评审委员会对开启的比选申请文件第二个信封进行初步评审、算术性校核、澄清与核实并计算完综合得分后推荐中选候选人。

2、 评审组织及职责

2.1 评审委员会组成

评审委员会由 3 人及以上的单数组成。

2.2 评审委员会职责

(1)对比选申请文件进行初步评审、资格审查；

(2)确定评审需澄清、核实的内容；

(3)进行商务、技术的详细评审并计算综合得分；

(4)推荐中选候选人；

(5)建议是否重新比选；

(6)完成书面评审报告提交比选人。

3、 评审程序

3.1 评审准备

评审委员会开始评审工作之前，首先认真研读比选文件；比选人应当向评审委员会提供比选文件、评审办法和评审所需的其他重要信息与数据，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定比选申请人，协助评审委员会了解和熟悉比选项目的如下内容：

(1) 比选项目的规模、标准和特点；

(2) 比选文件规定的评审办法；

(3) 比选文件规定的其他与评审有关的内容。

3.2 评审程序

(1) 第一个信封初步评审；

(2) 第一个信封资格审查；

(3) 第一个信封详细评审；

(4) 比选申请文件的澄清；

(5) 第二个信封启封；

(6) 第二个信封报价评审；

(7) 计算综合得分；

(8) 推荐中选候选人；

(9) 编写评审报告。

4、 初步评审

第一个信封评审

评审委员会将对比选申请文件进行初步评审。只有通过初步评审的比选申请文件才能进入下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；

（2）比选申请文件按比选文件规定，加盖比选申请人单位章并由法定代表人或其授权代理人签字，法定代表人或其授权代理人未使用印章、签名章或电子制版签名代替；

（3）按照比选文件规定提供了法定代表人身份证明或授权委托书；

（4）服务期满足比选文件要求；

（5）比选申请人未以他人名义参与比选、未与他人串通参与比选、未以行贿手段谋取中选，以及未弄虚作假；

（6）比选申请文件未附有比选人不能接受的其他条件；

（7）比选申请人在第一个信封中没有比选申请报价比例；

（8）比选申请文件正、副本份数满足比选文件规定；

（9）封套上标注的所投项目名称与内装比选申请文件所投项目名称一致。

比选申请文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，初步评审不予通过，否决其比选申请。

5 、资格审查

评审委员会根据比选文件资格审查要求，对比选申请人的资质、业绩、主要人员、信誉进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

比选申请文件任一项不满足比选文件资格审查要求的，资格审查不予通过，否决其比选申请。

6、 详细评审

评审委员会对通过初步评审、资格审查的比选申请文件从企业业绩、主要人员、技术建议书进行详细评审，满分 90 分，其中企业业绩 30 分，主要人员 15 分，技术建议书 45 分。

详细评审评分表

<table>
<tr><td>企业业绩
（30 分）</td><td colspan="2">（1）比选申请人满足资格审查条件中的业绩最低要求得 18 分；
（2）比选申请人扣除满足最低资格审查条件要求的业绩外，近三年（自 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）每增加一个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目业绩加 6 分，本细项最高加 12 分。</td></tr>
<tr><td>主要人员
（15 分）</td><td colspan="2">（1）比选申请人满足资格审查条件中的人员最低要求得 9 分；
（2）比选申请人扣除满足最低资格审查条件要求的项目负责人职务业绩外，近三年（自 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同签订时间为准）每增加一个高速公路高压供配电设备检测或维护维修项目负责人职务业绩加 3 分，本细项最高加 6 分。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">技术建议书
（45 分）</td><td>工作总体思路，技术方案框架（10 分）</td><td>合理得 9.01～10 分，较合理得 7.51～9 分，一般得 6.01～7.50 分，有此项内容至少得 6 分，无此项内容得 0 分。</td></tr>
<tr><td>工作方法（10 分）</td><td>合理得 9.01～10 分，较合理得 7.51～9 分，一般得 6.01～7.50 分，有此项内容至少得 6 分，无此项内容得 0 分。</td></tr>
<tr><td>抢修技术措施（10 分）</td><td>合理得 9.01～10 分，较合理得 7.51～9 分，一般得 6.01～7.50 分，有此项内容至少得 6 分，无此项内容得 0 分。</td></tr>
<tr><td>应急响应流程及物资保障（15 分）</td><td>合理得 13.01～15 分，较合理得 11.01～13 分，一般得 9.01～11 分，有此项内容至少得 9 分，无此项内容得 0 分。</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，各细分项平均分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。</td></tr>
</table>

7 、比选申请文件的澄清

(1)除按本办法规定的重大偏差外，比选申请文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，比选人可书面通知比选申请人澄清或说明其比选申请文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正，对此比选申请人不得拒绝。若比选申请人不按评审委员会要求澄清、说明或补正的，其比选申请予以否决。

若未影响到评审结果，则可不予澄清；若影响到评审结果的应进行澄清，并取得比选申请人的确认。

(2)有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但不得因此而提出改变比选文件或比选申请文件实质内容的要求。比选申请人的书面澄清、说明或补正属于比选申请文件的组成部分；

(3) 评审委员会不接受比选申请人对比选申请文件的主动澄清、说明和补正。

8、第一个信封得分

各比选申请人的第一个信封得分等于企业业绩、主要人员、技术建议书评分之和（满分 90 分）。

9、第二个信封开标

在评审委员会完成对比选申请人的企业业绩、主要人员、技术建议书评审后，在监督部门的监督下，对通过前述初步评审、资格审查和详细评审的比选申请人的报价文件（第二个信封）进行开标。

10 、报价评审

10.1 比选申请人通过报价文件初步评审的主要条件

（1）报价文件按比选文件规定签字、盖章齐全，文件格式、内容满足要求，有报价清单并填报了比选申请报价比例；

（2）一份比选申请文件不得有多个比选申请报价，不得提交选择性报价或调价函；

（3）报价函不应附有比选人不能接受的条件；

（4）比选申请报价不能高于公布的最高限价；

（5）第二个信封按比选文件要求填写项目名称、申请人名称等，且内外封套填写的内容一致。

比选申请文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，否决其比选申请。

11 第二个信封得分

评审委员会对通过第一个信封评审的比选申请人，其第二个信封通过评审后按照比选申请报价进行打分。报价分值为 10 分。

报价 （10 分）	比选申请报价 （10 分）	报价得分： ①比选申请人评审价=基准价时，报价得分值 C 为满分 10 分。 ②比选申请人评审价＞基准价： 报价得分 C=10-偏差率×100×E1，E1 取 1.2 ③当比选申请人评审价＜基准价： 报价得分 C=10-偏差率×100×E2，E2 取 1 上述②、③项报价得分 C 最少得 0 分。 基准价确定原则： 基准价=比选申请人的报价低于最高限价的 85%或高于最高限价将不列入基准价计算，将剩余通过第一信封评审的比选申请人报价的平均值作为基准价。 比选申请人评审价的确定：比选申请人评审价=报价函报价 偏差率=100%×｜（比选申请人报价-基准价）/基准价｜ 偏差率四舍五入，保留两位小数，如*.**%

12、综合得分

评审委员会将各比选申请人的第一个信封得分与第二个信封得分相加作为该比选申请人的综合得分（满分 100 分）。

13、推荐中选候选人

评审委员会对通过第一个信封和第二个信封评审的所有的候选人，按照综合得分由高到低进行排序，推荐前 3 名中选候选人。若多个比选申请人综合得分相同时，评审委员会依次按照以下顺序推荐中选候选人：

（1）按比选申请人评审价由低到高进行排序；

（2）按第一个信封评分从高到低进行排序；

（3）若上述情况都相同时，则由比选人以有利于比选人的原则随机确定。

14、评审报告

评审委员会审定评审结果后，向比选人提交书面报告。

第四章 合同条款及格式

项目专用合同条款

1. 定义和解释 本合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 词语定义

1.1 工程:本合同为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026 年高压供电系统检测维护维修项目工作。

1.2 委托人:即合同协议书中的“委托人”，指对四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026 年高压供电系统检测维护维修项目进行发包的机构。本合同的委托人为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司。

1.3 受托人：即合同协议书中的“受托人”，指其比选申请文件已为委托人所接受，并与委托人签订了合同协议书承担本合同四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026 年高压供电系统检测维护维修项目的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非委托人同意)。

1.4 项目负责人:指由受托人书面委任的并经委托人接受的负责本合同四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026 年高压供电系统检测维护维修项目的组织管理者。

1.5 合同价格：指在合同协议书中写明的、受托人按合同规定实施和完成本合同工作任务应得到的支付价款（检测及维护维修费用）。

1.6 技术标准与规范:是指国家、地方、行业的现行标准、规范、规程、办法、示例等，以及委托人有关的书面要求。

1.7 不可抗力：指委托人与受托人不能预见、或不能采取措施避免且不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.8委托人风险：因不可抗力或应由委托人单方承担责任而产生的风险。

1.9违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应承担的责任。

1.10赔偿：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）合同期顺延的要求。

1.11 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.12 时间：本比选文件和合同所指时间均为北京时间。

1.2 解释

（1）合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同本身的内容予以理解，也不应用于对合同进行解释。

（2）为了文字简练，合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际含义而定义。

（3）组成合同的各个文件应是一个整体，彼此间互相解释、互相补充，如出现互相矛盾，按照以下

顺序解释，且以次序在前者为准：

1.在合同实施期间，双方签订的补充协议(如果有)；

2.合同协议书及附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，如果有）；

3.中选通知书；

4.比选申请文件(含在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

5比选文件(含比选文件补遗书，如果有)；

6.行业主管部门发布的有关规范性管理文件；委托人及委托人上级单位发布的相关文件；

7.经双方确认进入合同的其它文件，包含但不限于费用清单及说明。

对同一类合同文件，以其新版本或最新颁发者为准。

2. 服务内容、标段划分及服务期限

本次比选范围为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司管辖的成雅高速、成乐高速、天邛高速提供2026年高压供电系统检测维护维修项目工作。

服务内容包括:比选人所辖三条高速公路高压供电系统相关设备设施的检测、维护保养、抢修、供货安装等工作。

标段划分：本次比选划分为1个标段，标段号为：GYGDWH-3。

服务期限：自双方合同签订之日起，合同期限为一年（12个月）。

3. 委托人的权利与义务

3.1 应向受托人提供开展本合同内容需要的相关资料；

3.2 应积极配合受托人组织的现场考察以及会议；

3.3 负责协调各相关单位为受托人开展工作提供便利或帮助；

3.4 应按照合同条款的要求及时向受托人支付费用。

4. 受托人的权利与义务

4.1 应建立健全工作团队，按比选申请文件承诺的拟派人员和设施设备积极开展工作；严格执行高压供电系统维护保养、检查、抢修等国家、行业标准，确保服务质量满足该等标准；

4.2 应在委托人规定期限内提供检测、维护保养、抢修等服务，保证服务及时、优质、高效，迅速相应委托人工作需求，并根据委托人要求提供相应报告等服务成果；

4.3 对提交的所有资料文件等的真实性、完整性、准确性、独立性、及时性等承担相应责任；

4.4 对委托人提供的所有资料妥善保管，并负责保密，未得委托人同意，不得向任何第三方以任何形式披露任何信息；

4.5 必须按照国家有关政策、行业主管部门的相关规定，按照有关技术标准与规范的要求开展项目检测维护、抢修等本协议约定工作。合同履行过程中，受托人应规范操作，采取安全措施，设置检测安装等警示标志，确保合同履行过程中的安全，并承担合同履行过程中的安全责任。

4.6 受托人承诺，保证具备完成本协议约定工作的相应资质，安排提供服务的工作人员具备对应资

质证书，带证上岗；承诺建立健全安全生产制度，以及应急处理机制，做好工作人员安全生产以及规范操作技能等培训、教育，对其作业人员实施岗前安全交底、经常性安全教育和安全技术交底，为其作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并依法为其工作人员办理工伤保险或者投保同等保障的雇主责任、意外伤害保险，确保为委托人提供安全、优质服务。

4.7 受托人承诺，对在履行合同过程中工作人员的安全负责，若在此期间发生任何人员伤亡或交通事故，自行承担全部责任，与委托人无关。若受托人及其工作人员在履行合同过程中给委托人或任何第三方造成财产损失、人身损害的，一切责任由受托人承担，委托人因此垫付或被要求承担的，有权向受托人要求全额追偿，追偿范围包括但不限于赔偿款、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全担保保险费等。

4.8 有权要求委托人按合同约定支付相应的合同金额。

4.9 必须保证所提供的增值税普通发票或增值税专用发票真实有效。

5. 人员要求

5.1 受托人应安排比选申请文件中承诺的人员开展工作。在合同履行期间，原则上不允许人员变更，若受托人提出更换比选申请文件中所填报的主要人员，必须经得委托人的同意，所更换人员的资格要求不得低于比选申请文件中所填报的人员。

5.2 在合同履行期间，若发现受托人委派的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，委托人有权要求更换，所更换人员的资格要求不得低于被更换人员。

5.3 受托人承诺投入的人员、设施设备不能满足实际工作需要时，委托人有权要求另外增加人员、设施设备数量，因此增加的费用，应视为包含在其报价中，委托人不另行支付。

5.4 受托人应当指定一名授权代表与委托人建立工作联系。

委托人联系人：_____ 联系电话：_____

受托人联系人：_____ 联系电话：_____

受托人所在地详细地址：_____

6. 费用与支付

6.1 支付方式如下：

（1）结算费用按照实际发生数量计算：（报价清单单价*报价比例）*实际发生数量。若在检测维护的过程中经委托人同意发生换件，则根据应急抢修大类中的设备材料费进行结算。该费用为委托人向受托人支付的全部费用，包括但不限于委托人应向受托人支付的人工、车辆使用（含过路费）、技术服务、带电作业、工器具使用、耗材、设备材料、安装调试、管理、安全生产、税金、利润、保险等一切费用以及其他可能产生的全部费用在内。

（2）付款方式：

本项目按季度（每三个月）支付，在受托人按委托人要求完成合同常规检查和维护，以及设备检测、故障抢修等工作内容后且付款申请资料提供齐全后并经甲方书面确认当期应付费用金额后 30 日内进行支付，本项目实际支付总金额不超过 50 万元，超过部分不再支付。支付合同费用前，受托人须向三家委

托人（四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司）分别提交付款申请报告，分别提供合法有效的足额增值税专用发票或增值税普通发票，委托人按照完成的工作内容进行分别支付。若乙方提交的结算费用清单和甲方核算有出入的，乙方需配合解释、核对，直至双方核对一致为止。

若受托人未按约提供发票的，委托人有权顺延付款时间，并不承担逾期付款的违约责任，且受托人应继续履行合同约定内容。

（3）受托人应按以下方式开具发票：

委托人 1 名称：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司；

税号：9151000079182630XU；

发票类型：需开具增值税普票。

委托人 2 名称：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司；

税号：91510000MA64XDQ96E；

发票类型：需开具增值税普票。

委托人 3 名称：四川成邛雅高速公路有限责任公司；

税号：91510183MA66ETX5X9；

发票类型：需开具增值税专票。

若因发票错误导致委托人无法抵扣税款，受托人应在 5 个工作日内重新开具并承担全部损失。

6.2 费用的调整

在合同实施期间，本项目检测维护服务费不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

7. 违约与赔偿

7.1 受托人未能按照服务内容要求完成检测维护维修工作，或合同履行过程中发生安全事故等的，委托人有权按 5000 元/次课以受托人违约金。同时，委托人有权视情况决定是否单方面解除本合同。

7.2 因受托人违反国家、地方相关法律法规，或违反国家、行业标准等，而引发的一切损失均应由受托人自行承担。

7.3 合同签订后，受托人的人员不能到位，应视为受托人违约，委托人有权按照 500 元/次课以违约金并提出处理意见，受托人在委托人明确的限期内不予以整改或者整改不符合要求的，委托人有权拒绝支付其服务费用。因受托人违约给委托人造成损失的，委托人有权另行索赔。

7.4 因受托人委派的人员能力不足或者责任心不强，或者工作拖延、返工，或者进展不顺，委托人有权根据造成的后果按照 500 元/次课以违约金。

7.5 若违约金累计到 10000 元，委托人有权终止合同，同时并不免除受托人的违约责任，违约金不足以弥补委托人实际损失的，委托人有权就超出违约金的损失部分依法另行主张赔偿。

7.6 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7.7 受托人服务质量不符合约定，给委托人、第三方造成人身损害或财产损失的，受托人应承担全

部责任，委托人承担或垫付的有权向受托人全额追偿，追偿 范围包括但不限于赔偿金、罚款、律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费、差旅费等。

7.8 受托人有其他违约情形的，参照 7.1 条的约定承担违约责任。

8. 合同的生效与终止

8.1 合同的生效

合同协议书自双方签字并加盖公章后生效。

8.2 履约担保

本项目不要求。

8.3 有下列情形之一的，委托人与受托人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方根本违约致使合同目的无法实现。

一方依据合同条款要求解除合同的，应以书面通知形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同相关规定处理。

8.4 推迟与解除

（1）委托人应至少提前 7 天以书面形式通知受托人暂停全部或部分工作或解除本合同协议书，一旦收到此类通知，受托人应立即安排停止计划并将损失减到最小，双方据实结算费用，除此之外，委托人无需承担其他法律责任。

（2）委托人认为受托人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面形式通知受托人，要求受托人进行说明，并尽快开展工作。若委托人在 7 天内没有收到满意的答复，委托人可以发出进一步的通知解除本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 14 天后。

（3）合同终止不影响权利和责任。不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

9. 其它

9.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

9.2 转包和分包

禁止受托人将本合同规定的任务转包、分包。

9.3 税费

受托人应自行承担完成本合同约定内容需缴纳的一切税费，税费已经包含在合同约定的金额中，委托人不另行支付。

9.4 版权

本项目检测维护成果版权归委托人所有，未经委托人同意受托人不得以任何形式允许第三方使用，否则委托人将追究受托人相关法律责任。

9.5保密条款

受托人未经委托人书面同意，禁止以任何形式向任何第三方披露本合同所涉及的相关商业及技术秘密。如违反本条，应按给委托人造成的实际经济损失赔偿；对委托人信息造成实质性泄漏的，应追究相关法律责任。保密条款的时效将不受本合同有效期的影响。

如因受托人导致数据外泄、数据毁损、数据丢失，给委托人造成损失的，受托人应承担损失赔偿责任。

9.6 争端的解决

双方在履行本合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，若协商不成，则约定本项目争端最终解决方式为诉讼方式，诉讼机构为：委托人注册地人民法院。

合同登记编号：

合同协议书

委托人 1：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

委托人 2：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

委托人 3：四川成邛雅高速公路有限责任公司

受 托 人：_____

鉴于委托人已委托受托人负责 2026 年高压供电系统检测维护维修项目，为明确各方在合同期间的义务、责任、权利，就以下事项达成一致：

1、本次比选范围为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司管辖的成雅高速、成乐高速、天邛高速提供 2026 年高压供电系统检测维护维修项目工作。服务内容包括:委托人所辖三条高速公路高压供电系统相关设备设施的检测、维护保养、抢修、供货安装等工作。

标段划分：本次比选划分为 1 个标段，标段号为：GYGDWH-3。

服务期限：自双方合同签订之日起，合同期限为一年（12 个月）。

2、清单限价结算比例：_____%。

3、项目负责人：_____；现场安全员：_____。

4、下列文件应视为构成合同文件的组成部分，应作为合同文件的有效内容予以遵守和执行：

(1)本合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中选通知书；

(3)比选申请书和报价函（含第一个信封、第二个信封）；

(4)项目专用合同条款；

(5)费用报价清单及说明；

(6)合同条款中约定的其他构成合同文件组成部分的文件资料。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

5、本合同协议书在各方法定代表人或公司负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后

生效。

6、本合同协议书一式___份，委托人持___份，受托人持___份，均具有同等法律效力。

7、合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充协议应采用书面形式，经各方法定代表人或公司负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

委托人 1：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司(盖单位公章)

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

委托人 2：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司(盖单位公章)

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

委托人 3：四川成邛雅高速公路有限责任公司（盖单位公章）

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

受托人：_____(盖单位公章)

法定代表人

或委托代理人：_____(签字)

2026 年___月___日

合同附件 1：

廉政合同

委托人 1（甲方）：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

法定代表人或公司负责人：黄文悦

委托人 2（甲方）：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

法定代表人或公司负责人：黄文悦

委托人 3（甲方）：四川成邛雅高速公路有限责任公司

法定代表人或公司负责人：黄文悦

受托人（乙方）：

法定代表人或公司负责人：

根据党和国家有关廉政建设的规定，为做好采购业务活动中的党风廉政建设工作，增强甲乙双方依法经营、廉政从业意识，营造守法诚信、廉政高效的工作环境，保证资金的安全和有效使用，根据国家有关法律法规和廉政自律规定，特订立本合同：

第一条 甲、乙双方的权利义务

（一）严格遵守党和国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行 2026 年高压供电系统检测维护维修项目合同约定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信和透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有的规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（四）开展廉政宣传教育，公布举报电话，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）贯彻落实企业有关党风廉政建设责任制及廉政从业的规定。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何

应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（三）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方及其工作人员不得介绍其配偶、子女、亲属参与与乙方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员及其亲属外出旅游或进行高档消费。

（六）乙方及其工作人员不得以任何形式参加甲方相关工作人员的婚丧嫁娶活动。

第四条 违约责任

（一）甲方违反本合同第一、二条规定的，一经查实，按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）经查实，乙方及其工作人员有违反本合同第一条、第三条的，根据情节，甲方有权要求乙方支付不高于十倍行贿或违纪违法行为涉及金额作为违约赔偿金;若对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方双倍赔偿甲方在该业务合同项下遭受的直接和间接损失。

情况严重的，甲方除按上款行使权力外，还有权单方面解除同乙方的一切业务合同，并将乙方作为甲方合作黑名单管理。。

第五条 协议书生效及法律效力

本合同作为2026年高压供电系统检测维护维修项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签字盖章后生效。合同有效期同主合同期限。

第六条 协议书份数

本合同一式__份，甲方执__份，乙方执__份。

甲乙双方确认在签订本合同前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本合同所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

委托人1：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司(盖单位公章)

公司负责人
或委托代理人：_____(签字)

委托人2：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司(盖单位公章)

公司负责人
或委托代理人：_____(签字)

委托人3：四川成邛雅高速公路有限责任公司（盖单位公章）

公司负责人
或委托代理人：_____(签字)

受托人：_____(盖单位公章)

法定代表人
或委托代理人：_____(签字)

委托人(甲方)监督部门（盖章）

2026年 月 日

受托人(乙方)监督部门（盖章）

2026年 月 日

合同附件 2：

安全生产协议

委托人 1（甲方）：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

委托人 2（甲方）：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

委托人 3（甲方）：四川成邛雅高速公路有限责任公司

受 托 人（乙方）：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全管理责任，防范生产安全事故，保障人员、财产及作业环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，甲乙双方特此签订本安全生产协议。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行双方合同中的有关安全要求，提供符合国家安全标准的作业环境和乙方作业所需的安全信息，包括但不限于甲方场地的安全风险点、安全设施分布、安全管理制度等。

2.甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期组织对乙方进行安全检查，及时督促乙方整改发现的安全问题。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，具备法律、法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件或相应资质，确保安全生产，接受政府及相关部门、甲方的监督管理，依法、依规开展本单位安全生产工作。

2.建立、健全安全管理组织机构和各项安全生产规章制度、操作规程，建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制，保障本单位安全生产必需的资金投入。

3.建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”工作机制，加强重大风险点管控，强化风险隐患源头管理控制。定期开展隐患排查治理，对重点安全设施设备的安全巡检要有记录，确保消防、配电等其它安全设施完好。

4.定期开展安全教育培训，加强安全生产宣传教育，增强从业人员安全生产意识，不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律和安全操作规程。危险作业应按有关规定落实审批流程，强化过程监管，特种作业人员需持证上岗。

5.在甲方场地内进行作业活动时，应遵守甲方的安全管理规定，服从甲方的安全监管 ，不得擅自改变或损坏甲方的安全设施和安全标识。如需临时拆除或变动安全设施，必须事先征得甲方同意，并采取相应的安全措施，服务结束后应及时恢复原状。

6. 建立、健全应急管理体系，制定应急预案，配备必要的应急物资装备，组织开展应急演练，做好突发事件应急处置工作，落实值班值守规定。

7. 依法提供劳动防护用品，缴纳相关保险，保障从业人员安全生产合法权益。

8. 及时报送安全生产事故信息，配合政府相关部门、甲方做好安全生产事故应急救援、善后处置和调查处理等工作。

9. 法律、法规、规章规定的其他职责。

三、违约责任

1. 如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2. 若乙方在合同履行过程中造成甲方、乙方或任何第三方人身、财产损失的，乙方应依法承担相应的经济和法律责任。

四、本合同作为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司 2026年高压供电系统检测维护维修项目 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，其有效期与主合同相同，经合同双方签署立即生效。

五、本合同一式七份，甲方持五份，乙方持两份，均具有同等法律效力。

委托人 1：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司(盖单位公章)

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

委托人 2：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司(盖单位公章)

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

委托人 3：四川成邛雅高速公路有限责任公司（盖单位公章）

公司负责人

或委托代理人：_____(签字)

受托人：_____(盖单位公章)

法定代表人

或委托代理人：_____(签字)

2026 年___月___日

第五章 委托人要求

一、相关规范及依据：

（1）《中华人民共和国民法典》

（2）《中华人民共和国招标投标法》

（3）《中华人民共和国电力法》

（4）DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》

以及其他相关的法律、法规。当有新颁布实施的规范、规程时，以新颁布的为准。

二、服务内容

本次比选范围为四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司管辖的成雅高速、成乐高速、天邛高速提供高压供电系统检测及维护维修等工作。

服务内容包括:比选人所辖三条高速公路高压供电系统相关设备设施的检测、维护保养、抢修、供货安装等工作。

检测维护维修单位与四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司共同签订合同，并针对不同公司开具出满足各自需求的增值税普通发票和增值税专用发票。

第六章 比选申请文件格式

四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司
2026年高压供电系统检测维护维修项目

比选申请文件

第一个信封（商务及技术文件）

比选申请人：（全称）（盖单位公章）

____年____月____日

目　录

一、比选申请书

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

四、技术建议书

五、其他材料（如有）

一、比选申请书

致：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

1. 我方已仔细研究了四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司2026年高压供电系统检测维护维修项目GYGDWH-3标段比选文件的全部内容（含所有补遗书），在考察现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的报价比例，按合同约定完成检测及维护维修等工作。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3. 项目负责人姓名：_____，年龄：_____。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）按照合同附件提出的最低要求派驻本标段的项目负责人，经你方审批后作为派驻本标段的主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.（其他补充说明）。

比选申请人：　　（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：　　（签字）

电　话：

传　真：

年　　月　　日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：_____（全称）_____

姓名：_____（法定代表人亲笔签字）_____性别：_____年龄：_____职务：

系 _____（比选申请人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件影印件（黑白或彩色）

比选申请人：_____（全称）（盖单位公章）

____年____月____日

注：

（1）法定代表人亲自签署比选申请文件适用。

（2）法定代表人必须在法定代表人身份证明上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（3）如果投标文件由法定代表人签署，则不需提交授权委托书。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（比选申请人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改2026年高压供电系统检测维护维修项目GYGDWH-3标段的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证原件影印件（黑白或彩色）

比选申请人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

注：委托代理人签署比选申请文件适用，**授权委托书须满足下列要求：**

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

（3）授权委托书的时间应与委托代理人签署比选申请书的时间同日或在其之前。

（4）如果由比选申请人的委托代理人签署投标文件，则不需提供法定代表人身份证明。

三、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

比选申请人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电　话		
	传　真			网　址		
法定代表人	姓　名		技术职称		电　话	
企业技术负责人	姓　名		技术职称		电　话	
成立时间						
企业注册资金			营业执照号			
账　　号			开户银行			
员工总人数						
经营范围						
备　　注						

注：**在本表后应附：**（1）企业法人营业执照影印件；（2）比选申请人在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明，上述资料的影印件（黑白或彩色）；（3）若比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。（4）承装（修、试）电力设施许可证，以及安全生产许可证的影印件。

（二）近三年承担的项目相关情况表

（自 2023 年 7 月 1 日起）

序号	项目名称	合同签订日期	发包人全称	联系电话	项目描述 （应反映资格审查条件及评标加分对应的内容）
					例：X 年 X 月，向 XXXX 高速路公司提供全线高压配电柜组日常维护服务

注：1、类似业绩的完成年份要求均为 2023 年 7 月 1 日起至今，以合同协议书签订时间为准。

2、表中的“合同签订日期”格式统一以阿拉伯数字表示。如：2024 年 1 月 1 日，填写为 20240101；2024 年 1 月，填写为 202401；2024 年，填写为 2024。

3、比选申请人所完成项目的业绩证明材料包括：合同协议书的影印件（黑白或彩色），附于本表后。

4、如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。

5、以下情况业绩视为无效：

（1）未附合格证明材料或证明材料不完整的业绩；（2）不满足资格审查条件的业绩。

（三）拟投入本项目的项目负责人资历情况

姓　名		性　别		年　龄	
职　称		身份证号码		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
证书		注册时间		从业时间	
是否要求提供社保资料	是	提供社保时间段		年　月～　年　月	
拟在本项目担任职务					
工作经历					
时　间	参加过的项目名称及项目业主	职务	主要工作内容		备　注

注：

1、项目负责人应填写本表。

2、本表后应附拟委任的项目负责人的身份证影印件、担任相应职务的业绩证明(应为合同协议书影印件，若合同协议书无法完整地反映其比选文件资格审查条件及评标办法中相关评审要求的内容，可由项目业主提供证明进行补充说明)。

3、本表后应附拟委任的项目负责人在开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续 6 个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

（四）拟投入本项目的现场安全员情况

姓　名		性　别		年　龄	
职　称		身份证号码		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
证书		注册时间		从业时间	
是否要求提供社保资料	是	提供社保时间段		年　月～　年　月	
拟在本项目担任职务		现场安全员			

注：

1、现场安全员应填写本表。

2、本表后应附拟委任的现场安全员的身份证影印件、安全生产考核合格证书影印件。

3、本表后应附拟委任的现场安全员在开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续 6 个月在该比选申请人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该比选申请人单位参保的证明。

（五）比选申请人的信誉情况表

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（https：//www.gsxt.gov.cn/）中查询为严重违法失信企业的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效；

（2）对通过“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”，被列为失信被执行人的比选申请人，其提交的比选申请文件将视为无效；

（3）在2023年7月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）不得参加比选申请。否则，其提交的比选申请文件将视为无效。

比选申请人在国家企业信用信息公示系统是否列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站是否列入失信被执行人名单均以比选人在上述网站核查比选申请人信息内容。比选申请人按照比选文件格式提交“无行贿犯罪承诺函”。

注：

此处应附：

1、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）；

2、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”，失信被执行人查询网页信息资料（黑白或彩色）；

3、比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人近三年（在2023年7月1日至本项目比选截止日期间）无行贿犯罪记录承诺函（格式后附）。

无行贿犯罪的承诺函

（比选人名称）：

我公司（比选申请人名称）、法定代表人（姓名）、项目负责人（姓名）在2023年7月1日至本项目比选截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在合同协议书签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除25000元（大写：人民币贰万伍仟圆整）作为违约金。

特此承诺。

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　　月　　日

四、技术建议书

比选申请人应按以下要点编制技术建议书（文字宜精炼，内容具有针对性）：

1、工作总体思路，技术方案框架；

2、工作方法；

3、抢修技术措施；

4、应急响应流程及物资保障。

五、其他材料（如有）

此处比选申请人可以附上其认为有需要提交的其他资料（如果有）。

四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司
2026年高压供电系统检测维护维修项目

比选申请文件

第二个信封（报价文件）

比选申请人：（全称）（盖单位章）

年　月　日

目　录

一、报价函

二、已标价的报价说明及清单

一、报价函

致：四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司

1、我方已仔细研究四川成渝高速公路集团股份有限公司公路运营管理三分公司2026年高压供电系统检测维护维修项目GYGDWH-3标段比选文件的全部内容（含所有补遗书），我方愿意以报价比例____%（保留小数点后两位，形如“**.**%”）作为本项目的比选申请报价，按合同约定完成相关工作。

2、上述报价已包含比选文件中需完成的检测及维护维修等所有工作内容所产生的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用。

3、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：_____（盖单位公章）_____

法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）_____

电　　话：

传　　真：

年　月　日

二、已标价的报价说明及清单

（一）报价说明

1. 本报价清单应与比选申请人须知、合同条款等文件结合起来理解和解释，比选申请人在报价前应仔细阅读有关文件。

2. 本报价清单分为检测维护，以及应急抢修两个大类。除非合同或报价清单另有规定，报价清单中的单价，均已包括但不限于委托人应向受托人支付的人工、车辆使用（含过路费）、技术服务、带电作业、工器具使用、耗材、设备材料、安装调试、管理、安全生产、税金、利润、保险等一切费用以及其他可能产生的全部费用在内。若在检测维护的过程中经委托人同意发生换件，则根据应急抢修大类中的设备材料费进行结算。

3. 报价清单中均为单价价格，最终结算金额以比选申请人根据比选人的需要提供的数量及报价函中所填报的报价比例进行计算。

4. 比选申请人必须满足报价清单中各项技术参数及相关要求，比选申请人在报价清单中拟定的货物须与本比选文件委托人要求一致。

（二）报价清单

2026年高压供电系统检测维护维修项目报价清单

序号	子项名称	规格参数/备注	单位	清单单价 （单位：人民币元）
一、检测维护类				
1	变压器试验检测	变压器系统调试容量(kVA)≤2000，至少包含：1、测量绕组绝缘电阻、直流电阻 2、电压比试验 3、交流耐压试验	台/次	2816
2	高压线路试验检测	电缆试验电缆故障点测试，至少包含：1、绝缘电阻测试 2、直流耐压试验 3、测量泄漏电流	根/次	900
3	高压开关柜试验检测	输配电装置系统调试≤10kV 交流供电带断路器，至少包含：1、测量绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、柜内避雷器调试 4、开关闭锁检查	台/次	950
4	低压进出线柜试验检测	输配电装置系统调试≤1kV 交流供电	台/次	400
5	室外高压真空断路器试验检测(含接地)	输配电装置系统调试≤10kV 交流供电带断路器，测量接地电阻	组/次	743
6	避雷器检测	至少包含：1、测量绝缘电阻 2、测量直流泄漏电流	组/次	860
7	电容测试	至少包含：1、绝缘电阻 2、测量电容组容量	组/次	750
8	供配电系统常规维护	每季度一次，对**所有设备**进行常规检查和维护，若在维护中发现部件需要更换，应经过成渝公路运营三分公司同意后执行，相关费用根据应急抢修中的设备材料费报价结合每次发生的数量据实结算	项	4600
二、应急抢修类				
1、设备材料费				
1	高压端头	70-120	个	255
2	低压端头	YJV22-4*150+1*70	个	121
3	隔离开关	GN30-12/1250A	台	2310

4	隔离开关	GN30-12/630A	台	1425
5	隔离开关	HR3BX-400/32	只	633
6	10KV 户外隔离开关	HGW9	组	1015
7	机械闭锁	JSXGN-10	台	395
8	真空断路器	VS1-12/630-25KA 固定式 3P	台	6695
9	真空断路器	VS1-12/800	台	6802
10	真空断路器	VS1-12/1000	台	7052
11	真空断路器	VS1-12/1250-31.5KA 固定式 3P	台	7102
12	高压电流互感器	LZZBJ9-10100/5 0.5/10P10(小模具)	只	826
13	高压电压互感器	JDZ-1010/0.1kV 0.5 级	只	1034
14	高压电压互感器	JDZ-1010/0.1kV/0.220.5 级	只	1332
15	互感器支架		台	511
16	SOG 开关		台	1205
17	SOG 支架		台	751
18	避雷器	HY5WS-17.5/50Q	组	259
19	带电显示	DXN-10/Q(含传感器)	组	258
20	带电显示	DXN-10/T(含传感器)	组	244
21	电磁锁	DSN	只	56
22	高压熔断器	XRNP-100.5A	套	155
23	加热板	DJR-100	组	42
24	凝露控制器	WSK SG	只	118
25	照明灯	CM-1/100W	只	35

26	穿墙套管	125*125(高压绝缘套管)	套	79
27	智能框架断路器	NA1-2000X-1250H/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压	台	9112
28	智能框架断路器	NA1-2000X-1600H/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压	台	9310
29	交流塑壳断路器	COM1-125H/3300/100A	只	177
30	交流塑壳断路器	COM1-250H/3300/250A	只	577
31	交流塑壳断路器	COM1-400S/3300/315A	只	591
32	交流塑壳断路器	COM1-630S/3300/630A	只	934
33	交流塑壳断路器	COM1-63S/3300/40A	只	121
34	交流塑壳断路器	COM1-800S/3300/800A	只	1584
35	交流塑壳断路器	NXM-250S/3300/250A	只	530
36	交流微型断路器	COB1-63/2P C10A	只	18
37	刀开关	HD13-1000/31BX 胶板	只	918
38	刀开关	HD13-800/31BX 胶板	只	781
39	电流互感器	BH(SDH)-0.6650Ⅱ 600/5A 0.5 级	只	57
40	电流互感器	BH(SDH)-0.6660Ⅱ 1500/5A 0.5 级	只	58
41	电流互感器	BH(SDH)-0.6680Ⅱ 1000/5A 0.5 级	只	61
42	电流互感器	BH(SDH)-0.6680Ⅱ 1500/5A 0.5 级	只	63
43	计量用组合互感器	JLSZVW-10 50/5	套	3325
44	熔断器	RT36-60A/3P	只	199
45	负荷开关	FKRN12-12D/T500A	台	3487
46	电涌保护器	COR8-B100/385V/3P	只	392
47	静止无功发生器	NYSVG/4L-4007-100KvarM 模块式	只	14254

48	滤波控制器	NYAT7070S	只	2483
49	电流表（指针式）	6L2-A	只	48
50	电压表（指针式）	6L2-V	只	46
51	指示器	带电/故障指示器	只	115
52	电度表		只	988
53	瓷瓶	XP-160	只	21
54	绝缘子	FXBW4	只	29
55	三相电流表	PA666-2ST	只	279
56	多功能电力仪表	PD666-2S3H	只	461
57	接地开关	JN15-12/31.5	只	748
58	时控开关	KG316T	只	44
59	指示灯		只	8
60	按钮		只	7
61	低压温控仪	0-130℃	只	145
62	散热风机	GFDD490-15060W 1400/min	只	331
63	变压器室控制器（油变）	瓦斯继电器	只	793
64	变压器油		升	11
65	铜排	TMY	KG	75
66	串联电抗器	CKSG-2.1/0.45-7	只	541
67	电容	BSMJ0.45-30-3	只	425
68	电容控制器	JKW5C-10	套	756
69	接触器	CJ19-63A 220V	只	130

70	低压熔芯	NT00-63A/3P	套	32
71	变压器温度控制器	BWY-803TH(含数显)	只	737
72	室外高压真空断路器 (带看门狗)	ZW32-12T-/630A (不带隔离，PT)	套	6954
73	室外高压真空断路器	ZWG32-12/6303P	套	9400
74	干式变压器	SCB13-400，铜芯	台	51840
75	干式变压器	SCB14-500，铜芯	台	62000
76	干式变压器	SCB14-800，铜芯	台	105000
77	油式变压器	S13-M400，铜芯	台	50000
78	油式变压器透气阀	CNC	只	182
79	油式变压器瓦斯继电器	GWJB-1	只	481
80	灭弧罩隔离刀	HD13-630/31BX	台	685
81	隔离刀	HH15(QSA)-630/3630A	台	690
82	导线	BV95	米	180
83	高压跌落保险	RW3-10	根	43
84	跌落式避雷器	HY5WBG-17/50(T)	组	450
85	耐张线夹	NLD-1	套	12
86	耐张线夹	NLD-2	套	20
87	耐张线夹	NLD-3	套	46
88	耐张线夹	NLD-4	套	71
89	高压架空线	JKLGYJ 1*120	米	10
90	高压架空线	JKLGYJ 1*185	米	19
91	高压架空线	JKLGYJ 1*240	米	21

92	铝芯电缆	YJLV22-4*185+1*95	米	71
93	铝芯电缆	YJLV22-4*240+1*120	米	89
94	铝芯电缆	YJLV22-3*185+2*95	米	65
95	铝芯电缆	YJLV22-3*240+2*120	米	80
96	电力电缆	YJV22-2*95+1*70	米	194
97	电力电缆	YJV22-2*120+1*70	米	226
98	电力电缆	YJV22-3*70	米	217
99	电力电缆	YJV22-3*120	米	339
100	电力电缆	YJV22-3*120+1*70	米	385
101	电力电缆	YJV22-3*150+1*70	米	389
102	电力电缆	YJV22-4*95+1*50	米	327
103	电力电缆	YJV22-4*120+1*70	米	411
104	电力电缆	YJV22-4*150+1*70	米	499
105	电力电缆	YJV22-4*185+1*95	米	641
106	电力电缆	YJV22-5*10	米	48
107	电力电缆	BVR 1*35	米	60
108	绝缘胶垫	厚度不得低于 5mm	平方米	37
109	高压拉闸杆	10KV，长度不低于 3 米	根	116
110	绝缘手套+绝缘靴	20KV，各一双	套	98
111	干式变压器轴流风机	CFZ-5Q8-TA	台	880
112	UPS 电源	智能配电柜内置，1KVA/5 小时，（不含电池柜）	台	2000
113	微机保护综合装置	智能配电柜内置，SKM800E	台	3500
2、维修服务费				

1	成都片区维修服务费（成雅高速从成都公司本部到蒲江东收费站范围）	完成 1 个维修工单的全程包干服务费用。包括： 1、人工费（包含技术服务费，带电作业费，设备使用费，安装调试费，餐费，差旅费等）； 2、车辆使用费（包含油费，过路费，物资运输费，车辆损耗、租赁、维修费等）； 3、还包含管理费、规费、利润、税金、保险、不可预见费等一切费用以及其他可能产生的全部费用在内。	次	1600
2	雅安片区维修服务费（成雅高速从蒲江收费站到西康大桥收费站范围）		次	1800
3	乐眉片区维修服务费（成乐高速全线范围）		次	1700
4	邛崃片区维修服务费（天邛高速全线范围）		次	1587
3、特种车辆费				
1	吊车	特种作业车辆，10t，一般用于变压器或高处设备吊装，报价为单日的包干费用，含所有可能产生的费用在内	天	1300
2	叉车	特种作业车辆，一般用于搬运因遮挡物影响无法通过吊车吊入的设备，报价为单日的包干费用，含所有可能产生的费用在内	天	1000